

【凡例】

入力レベル	意味
◎	必須
○	あれば必須
空欄	任意
●	入力不要 ※当館側で付与し、提供するデータ項目。システム内では必須。

※大項目・細目に対し、それぞれ入力レベルを示す。

最小出現回数	最大出現回数	意味
0	-	制約なし ※「任意」又は「あれば必須」で、何回出現してもよい。
0	1	「任意」又は「あれば必須」で、最大1回だけ出現する。
1	-	必須で、何回記述してもよい
1	1	必須で、最大1回だけ出現する

※細目がある場合、細目に対してのみ、最小出現回数・最大出現回数を示す。

値タイプ	意味	記述例
参照値	URI形式でのみ値を格納する	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"/>
文字列	任意の文字列で値を格納する ※「値制約」の欄にデータ型を記載している場合、データ型を定義して値を格納する。 【表現例2】のうち、下線部が該当部分。	【表現例1】 <dc:terms:title>南総里見八犬伝</dc:terms:title> 【表現例2】 <dc:terms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISBN">ISBNの値 </dc:terms:identifier>

項番	タグ名			大項目	記述例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約	備考
	第1階層	第2階層	属性								
1	xml			XML文書であることを宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	◎	1	1			
2	dcndl_simple:dc			文書のルート要素	<dcndl_simple:dc xmlns:dcndl_simple="http://ndl.go.jp/dcndl/dcndl_simple/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcndl="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">	◎	1	1			
3		dc:title		タイトル	<dc:title>値</dc:title>	◎	1	-	文字列	rdfs:Literal	
4		dcndl:titleTranscription		タイトルよみ	<dcndl:titleTranscription>値</dcndl:titleTranscription>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
5		dcterms:alternative		別タイトル	<dcterms:alternative>値</dcterms:alternative>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
6		dcndl:alternativeTranscription		別タイトルよみ	<dcndl:alternativeTranscription>値</dcndl:alternativeTranscription>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
7		dcndl:volume		巻次・部編番号	<dcndl:volume>値</dcndl:volume>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
8		dcndl:volumeTranscription		巻次・部編番号よみ	<dcndl:volumeTranscription>値</dcndl:volumeTranscription>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
9		dcndl:volumeTitle		部編名	<dcndl:volumeTitle>値</dcndl:volumeTitle>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
10		dcndl:volumeTitleTranscription		部編名よみ	<dcndl:volumeTitleTranscription>値</dcndl:volumeTitleTranscription>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
11		dcndl:seriesTitle		シリーズタイトル	<dcndl:seriesTitle>値</dcndl:seriesTitle>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
12		dcndl:seriesTitleTranscription		シリーズタイトルよみ	<dcndl:seriesTitleTranscription>値</dcndl:seriesTitleTranscription>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
13		dcndl:partTitle		内容細目	<dcndl:partTitle>値</dcndl:partTitle>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
14		dcndl:partTitleTranscription		内容細目よみ	<dcndl:partTitleTranscription>値</dcndl:partTitleTranscription>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
15		dc:creator		著者	<dc:creator>値</dc:creator>	○	0	-	文字列	rdfs:Literal	
16		dcndl:creatorTranscription		著者よみ	<dcndl:creatorTranscription>値</dcndl:creatorTranscription>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
17		dcndl:seriesCreator		シリーズ著者	<dcndl:seriesCreator>値</dcndl:seriesCreator>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
18		dcndl:partCreator		内容細目著者	<dcndl:partCreator>値</dcndl:partCreator>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
19		dcndl:edition		版	<dcndl:edition>値</dcndl:edition>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
20		dc:publisher		出版者	<dc:publisher>値</dc:publisher>	○	0	-	文字列	rdfs:Literal	
21		dcndl:publicationPlace		出版地	<dcndl:publicationPlace>値</dcndl:publicationPlace>		0	-	文字列	rdfs:Literal	NDLサーチからの提供データでのみ使用する。
22		dcndl:publicationPlace	xsi:type="dcterms:ISO3166"	出版地(国名コード)	<dcndl:publicationPlace xsi:type="dcterms:ISO3166">値</dcndl:publicationPlace>		0	-	文字列	dcterms:ISO3166	
23		dc:date		出版年月日等	<dc:date>値</dc:date>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
24		dcterms:issued	xsi:type="dcterms:W3CDTF"	出版年月日	<dcterms:issued xsi:type="dcterms:W3CDTF">値</dcterms:issued>	○	0	-	文字列	dcterms:W3CDTF	
25		dcndl:digitizedPublisher		デジタル化した製作者	<dcndl:digitizedPublisher>値</dcndl:digitizedPublisher>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
26		dcndl:dateDigitized	xsi:type="dcterms:W3CDTF"	デジタル化した日	<dcndl:dateDigitized xsi:type="dcterms:W3CDTF">値</dcndl:dateDigitized>		0	1	文字列	dcterms:W3CDTF	
27		dc:subject		主題	<dc:subject>値</dc:subject>					rdfs:Literal	データ型の指定がないデータが存在する。
27-1			xsi:type="dcndl:NDLSH"	国立国会図書館件名目録表(NDLSH)	<dc:subject xsi:type="dcndl:NDLSH">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcndl:NDLSH	
27-2			xsi:type="dcndl:NDLC"	国立国会図書館分類表(NDLC)	<dc:subject xsi:type="dcndl:NDLC">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcndl:NDLC	
27-3			xsi:type="dcndl:NDC10"	日本十進分類法(NDC)第10版	<dc:subject xsi:type="dcndl:NDC10">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcndl:NDC10	

項番	タグ名			大項目	記述例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約	備考
	第1階層	第2階層	属性								
27-4			xs:type="dcnd:NDC9"	日本十進分類法 (NDC) 第9版	<dc:subject xs:type="dcnd:NDC9">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:NDC9	
27-5			xs:type="dcnd:NDC8"	日本十進分類法 (NDC) 第8版	<dc:subject xs:type="dcnd:NDC8">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:NDC8	
27-6			xs:type="dcnd:NDC"	日本十進分類法 (NDC) 第8、9、10版以外	<dc:subject xs:type="dcnd:NDC">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:NDC	
27-7			xs:type="dcterms:DDC"	デューイ十進分類法 (DDC)	<dc:subject xs:type="dcterms:DDC">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcterms:DDC	
27-8			xs:type="dcterms:UDC"	国際十進分類法 (UDC)	<dc:subject xs:type="dcterms:UDC">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcterms:UDC	
27-9			xs:type="dcterms:LCC"	米国会図書館分類法 (LCC)	<dc:subject xs:type="dcterms:LCC">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcterms:LCC	
27-10			xs:type="dcnd:GHQSCAP"	GHQ/SCAP分類表	<dc:subject xs:type="dcnd:GHQSCAP">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:GHQSCAP	国立国会図書館蔵書のみで使用する。
27-11			xs:type="dcnd:USCAR"	USCAR資料分類表	<dc:subject xs:type="dcnd:USCAR">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:USCAR	国立国会図書館蔵書のみで使用する。
27-12			xs:type="dcnd:MCJ"	MCJ地理コード	<dc:subject xs:type="dcnd:MCJ">値</dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:MCJ	国立国会図書館蔵書のみで使用する。
28		dc:language	xs:type="dcterms:ISO639-2"	言語 (ISO639-2形式)	<dc:language xs:type="dcterms:ISO639-2">値</dc:language>		0	-	文字列	dcterms:ISO639-2	
29		dcterms:description		注記			0	-	文字列	rdfs:Literal	
30		dcterms:abstract		要約・抄録			0	-	文字列	rdfs:Literal	
31		dcterms:tableOfContents		目次	<dcterms:tableOfContents>目次1</dcterms:tableOfContents> <dcterms:tableOfContents>目次2</dcterms:tableOfContents> <dcterms:tableOfContents>目次3</dcterms:tableOfContents>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
32		dcterms:format	xs:type="dcterms:IMT"	記録形式 (IMT形式)	<dcterms:format xs:type="dcterms:IMT">値</dcterms:format>		0	-	文字列	dcterms:IMT	
33		dcterms:extent		形態に関する情報	<dcterms:extent>値</dcterms:extent>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
34		dcnd:materialType		資料種別	<dcnd:materialType>値</dcnd:materialType> ※NDLタイプ語彙の日本語表示名から値を選択する。		0	-	文字列	rdfs:Literal	
35		dcnd:price		価格	<dcnd:price>値</dcnd:price>		0	-	文字列		
36		dc:identifier		識別子							データ型は必須。 情報資源に項番36-1から36-35に該当するいずれかの識別子がある場合には、必ず記録する。
36-1			xs:type="dcnd:JPNO"	JP (日本全国書誌) 番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:JPNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:JPNO	
36-2			xs:type="dcnd:NDLBibID"	国立国会図書館書誌ID	<dc:identifier xs:type="dcnd:NDLBibID">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:NDLBibID	
36-3			xs:type="dcnd:NDLJP"	国立国会図書館で付与した永続的識別子	<dc:identifier xs:type="dcnd:NDLJP">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:NDLJP	
36-4			xs:type="dcnd:USMARCNO"	USMARC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:USMARCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:USMARCNO	
36-5			xs:type="dcnd:OCLCNO"	OCLC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:OCLCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:OCLCNO	
36-6			xs:type="dcnd:UKMARCNO"	UKMARC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:UKMARCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:UKMARCNO	
36-7			xs:type="dcnd:TRCMARCNO"	TRCMARC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:TRCMARCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:TRCMARCNO	
36-8			xs:type="dcnd:GPOBibNO"	GPO番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:GPOBibNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:GPOBibNO	
36-9			xs:type="dcnd:BRNO"	点字図書・録音図書全国総合目録番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:BRNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:BRNO	
36-10			xs:type="dcnd:RLINNO"	RLIN番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:RLINNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:RLINNO	
36-11			xs:type="dcnd:NSMARCNO"	NS-MARC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:NSMARCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:NSMARCNO	
36-12			xs:type="dcnd:OPLMARCNO"	OPL-MARC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:OPLMARCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:OPLMARCNO	
36-13			xs:type="dcnd:KNMARCNO"	紀伊国屋マーク番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:KNMARCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:KNMARCNO	
36-14-1			xs:type="dcnd:NIIBibID"	NACSIS-CATレコードID	<dc:identifier xs:type="dcnd:NIIBibID">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:NIIBibID	
36-14-2			xs:type="dcnd:TOHANMARCNO"	トーチンMARC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:TOHANMARCNO">値</dc:identifier>	○	0	1	文字列	dcnd:TOHANMARCNO	
36-15-1			xs:type="dcnd:ISBN"	ISBN	<dc:identifier xs:type="dcnd:ISBN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISBN	
36-15-2			xs:type="dcnd:SetISBN"	セットISBN	<dc:identifier xs:type="dcnd:SetISBN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:SetISBN	
36-16			xs:type="dcnd:ISSN"	ISSN	<dc:identifier xs:type="dcnd:ISSN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISSN	
36-17			xs:type="dcnd:ISSNL"	ISSN-L	<dc:identifier xs:type="dcnd:ISSNL">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISSNL	
36-18			xs:type="dcnd>ErrorISBN"	ISBN (エラーコード)	<dc:identifier xs:type="dcnd>ErrorISBN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd>ErrorISBN	
36-19			xs:type="dcnd:IncorrectISSN"	ISSN (エラーコード)	<dc:identifier xs:type="dcnd:IncorrectISSN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:IncorrectISSN	
36-20			xs:type="dcnd:IncorrectISSNL"	ISSN-L (エラーコード)	<dc:identifier xs:type="dcnd:IncorrectISSNL">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:IncorrectISSNL	
36-21			xs:type="dcnd:CODEN"	CODEN	<dc:identifier xs:type="dcnd:CODEN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:CODEN	
36-22			xs:type="dcnd:ISRN"	ISRN	<dc:identifier xs:type="dcnd:ISRN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISRN	

項番	タグ名			大項目	記述例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約	備考
	第1階層	第2階層	属性								
36-23			xs:type="dcnd:ISMN"	ISMN	<dc:identifier xs:type="dcnd:ISMN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISMN	
36-24			xs:type="dcnd:PBNO"	出版者番号(楽譜)	<dc:identifier xs:type="dcnd:PBNO">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:PBNO	
36-25			xs:type="dcnd:PLNO"	プレート番号(楽譜)	<dc:identifier xs:type="dcnd:PLNO">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:PLNO	
36-26			xs:type="dcnd:RIS502"	発売番号(録音・映像番号)	<dc:identifier xs:type="dcnd:RIS502">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:RIS502	
36-27			xs:type="dcnd:GPOCN"	GPO管理番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:GPOCN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:GPOCN	
36-28			xs:type="dcnd:SUPDOC"	SUPDOC番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:SUPDOC">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:SUPDOC	
36-29			xs:type="dcnd:KAKENHINO"	科研費課題番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:KAKENHINO">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:KAKENHINO	
36-30			xs:type="dcnd:UNDS"	国連ドキュメント番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:UNDS">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:UNDS	
36-31			xs:type="dcnd:UNSN"	国連セールス番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:UNSN">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:UNSN	
36-32			xs:type="dcnd:StandardNO"	規格番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:StandardNO">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:StandardNO	
36-33			xs:type="dcnd:TRNO"	テクニカルレポート番号	<dc:identifier xs:type="dcnd:TRNO">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:TRNO	
36-34			xs:type="dcnd:SICI"	SICI	<dc:identifier xs:type="dcnd:SICI">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:SICI	
36-35			xs:type="dcnd:DOI"	DOI	<dc:identifier xs:type="dcnd:DOI">値</dc:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:DOI	当該情報資源そのもののDOIに使用する。
36-37			xs:type="dcterms:URI"	国立国会図書館サーチの書誌詳細画面URL	<dc:identifier xs:type="dcterms:URI">http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-1123456789-00</dc:identifier>	●	0	1	文字列	dcterms:URI	
37		dcnd:sourceIdentifier	xs:type="dcnd:NDLBibID"	原資料の識別子(国立国会図書館書誌ID)	<dcnd:sourceIdentifier xs:type="dcnd:NDLBibID">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	-	文字列	dcnd:NDLBibID	
40		dcterms:replaces		改題前誌							
40-1			rdf:resource rdfs:label	情報資源のURI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-2			rdf:resource rdfs:label	ISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-3			rdf:resource rdfs:label	セットISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-4			rdf:resource rdfs:label	ISSN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-5			rdf:resource rdfs:label	ISSN-L	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-6			rdf:resource rdfs:label	DOI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-7			rdf:resource rdfs:label	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-8			rdf:resource rdfs:label	SICI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
40-9			rdf:resource rdfs:label	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41		dcterms:isReplacedBy		改題後誌							
41-1			rdf:resource rdfs:label	情報資源のURI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-2			rdf:resource rdfs:label	ISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-3			rdf:resource rdfs:label	セットISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-4			rdf:resource rdfs:label	ISSN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-5			rdf:resource rdfs:label	ISSN-L	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-6			rdf:resource rdfs:label	DOI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-7			rdf:resource rdfs:label	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-8			rdf:resource rdfs:label	SICI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
41-9			rdf:resource rdfs:label	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
42		rdfs:seeAlso	rdf:resource	提供元書誌詳細画面のURL	<rdfs:seeAlso rdf:resource="提供元書誌詳細画面のURL"/>	○	0	1	参照値		
43		owl:sameAs	rdf:resource	一次資料へのリンクURL	<owl:sameAs rdf:resource="一次資料へのリンクURL"/>	○	0	-	参照値		
44		foaf:thumbnail	rdf:resource	資料のサムネイル画像URL	<foaf:thumbnail rdf:resource="資料のサムネイル画像URL"/>	○	0	-	参照値		
45		dcterms:spatial		空間的範囲							データ型を指定して取る。一部データ型指定のないデータが存在する。
45-1			xs:type="dcnd:UTMNO"	UTM区画番号	<dcterms:spatial xs:type="dcnd:UTMNO">値</dcterms:spatial>		0	-	文字列	dcnd:UTMNO	
45-2			xs:type="dcnd:JISX0402"	全国地方公共団体コード	<dcterms:spatial xs:type="dcnd:JISX0402">値</dcterms:spatial>		0	-	文字列	dcnd:JISX0402	
45-3			xs:type="dcnd:ICNO"	国際海図番号	<dcterms:spatial xs:type="dcnd:ICNO">値</dcterms:spatial>		0	-	文字列	dcnd:ICNO	
45-4			xs:type="dcnd:NCNO"	各国国内海図番号	<dcterms:spatial xs:type="dcnd:NCNO">値</dcterms:spatial>		0	-	文字列	dcnd:NCNO	

項番	タグ名			大項目		記述例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約	備考
	第1階層	第2階層	属性	細目								
46		dcterms:temporal		時間的範囲								データ型を指定して収める。一部データ型指定のないデータが存在する。
46-1			xsi:type="dcterms:W3CDTF"	W3CDTF	<dcterms:temporal xsi:type="dcterms:W3CDTF">値</dcterms:temporal>		0	-	文字列	dcterms:W3CDTF		
46-2			xsi:type="dcterms:Period"	Period形式	<dcterms:temporal xsi:type="dcterms:Period">値</dcterms:temporal>		0	-	文字列	dcterms:Period		
47		dcndi:publicationName		掲載誌名	<dcndi:publicationName>値</dcndi:publicationName>		0	1	文字列	rdfs:Literal		
48		dcndi:publicationVolume		掲載巻	<dcndi:publicationVolume>値</dcndi:publicationVolume>		0	1	文字列	rdfs:Literal		
49		dcndi:number		掲載号	<dcndi:number>値</dcndi:number>		0	1	文字列	rdfs:Literal		
50		dcndi:issue		掲載通号	<dcndi:issue>値</dcndi:issue>		0	1	文字列	rdfs:Literal		
51		dcndi:pageRange		掲載ページ	<dcndi:pageRange>値</dcndi:pageRange>		0	1	文字列	rdfs:Literal		
52		dcterms:accessRights		アクセス制限	<dcterms:accessRights>値</dcterms:accessRights>	●	0	-	文字列	rdfs:Literal		※国立国会図書館デジタル化資料等のアクセス制限のため国立国会図書館でのみ使用する。
53		dcterms:rights		著作権に関する情報	<dcterms:rights>値</dcterms:rights>		0	-	文字列	rdfs:Literal		
54		dcterms:rightsHolder		著作者情報	<dcterms:rightsHolder>値</dcterms:rightsHolder>		0	-	文字列	rdfs:Literal		

変更履歴

#	シート	変更箇所	変更内容	変更日
1	フォーマット仕様	項番36-36	機械的に付与した13桁のISBN 項目削除 ※PORTAからのデータ移行時に付与。DC-NDLの語彙としては定義されておらず、実際のISBNと混在してしまうこともありうるため、フォーマット仕様から削除する。	2013/3/13
2	フォーマット仕様	全体	修正、新規語彙追加等に伴い、フォーマット仕様のバージョンを「ver.1.2」→「1.3」へアップした。 バージョンアップの内容詳細は、変更履歴項番3～24が該当する。	2014/3/24 (リリース予定)
3	フォーマット仕様	凡例	入力レベル 「●」の意味について以下のとおり修正 「入力不要(当館の提供用データでのみ使用)」 → 「入力不要(当館側で付与し、提供するデータ項目。システム内では必須。)」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
4	フォーマット仕様	凡例	最小出現回数、最大出現回数 欄外の記載を以下のとおり修正 「※大項目に対してのみ、最小出現回数・最大出現回数を示す。」 → 「※細目がある場合、細目に対してのみ、最小出現回数・最大出現回数を示す。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
5	フォーマット仕様	凡例	値タイプ 新規追加	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
6	フォーマット仕様	項番1	XML文書であることを宣言 小文字→大文字に記載を修正 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> →<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
7	フォーマット仕様	項番2	文書のルート要素を追加 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
8	フォーマット仕様	項番6	別タイトルよみ 項目追加	2014/3/24 (リリース予定)
9	フォーマット仕様	項番21	出版地 備考欄に「NDLサーチからの提供データでのみ使用する。」と追記。 ※dcndl:publicationPlaceは、DC-NDL(RDF)フォーマット仕様で、値制約を「dcterms:ISO3166」と制限している。 dcndl:publicationPlace(値制約なし)は、DC-NDL(RDF)からDC-NDL(Simple)への変換時に、値制約のないdcndl:locationからdcndl:publicationPlaceへ変換しているため出現する。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
10	フォーマット仕様	項番25	デジタル化した製作者 DC-NDL(RDF)フォーマット仕様に合わせ、最大出現回数を「-」→「1」に修正	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
11	フォーマット仕様	項番26	デジタル化した日 DC-NDL(RDF)フォーマット仕様に合わせ、最大出現回数を「-」→「1」に修正	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
12	フォーマット仕様	項番27 等	主題 等 細目がある場合、細目に対し、最小出現回数・最大出現回数を示すよう記載を修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
13	フォーマット仕様	項番27-9 項番27-10 項番27-11	GHQ/SCAP分類表 USCAR資料分類表 MCJ地理コード 入力レベル「●」を削除し、備考欄に「国立国会図書館蔵書のみで使用する。」と追記。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
14	フォーマット仕様	項番28	言語(ISO639-2) DC-NDL(RDF)フォーマット仕様に合わせ、最大出現回数を「1」→「-」に修正	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
15	フォーマット仕様	項番33	形態に関する情報 語彙の修正 dc:extent→dcterms:extent	2014/3/24 (リリース予定)
16	フォーマット仕様	項番36-4、36-5	USMARC番号 OCLC番号 項目追加	2014/3/24 (リリース予定)
17	フォーマット仕様	項番36-14-2	トーハンMARC番号 項目追加	2014/3/24 (リリース予定)
18	フォーマット仕様	項番36-15-2	セットISBN 項目追加	2014/3/24 (リリース予定)
19	フォーマット仕様	項番36-35	DOI 項目追加	2014/3/24 (リリース予定)
20	フォーマット仕様	項番38、39	空番 ※関連資料のDOI、関連資料のURIを項目追加予定であったが、追加しないことに決定した。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
22	フォーマット仕様	項番40、41	改題前誌、改題後誌 ・入力レベル「●」を削除 ・記述例を追記 ・属性ごとに項目を分割	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
21	フォーマット仕様	項番42	提供元書誌詳細画面のURL DC-NDL(RDF)フォーマット仕様に合わせ、最大出現回数を「-」→「1」に修正 ※seeAlsoが複数出現する可能性は今後も残る。今回の修正では、「seeAlsoのうち“提供元書誌詳細画面のURL”については1回のみ出現可能である」ということを定義した。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
23	フォーマット仕様	項番45 項番46	空間的範囲(地図資料) 時間的範囲(地図資料) ・大項目の末尾「(地図資料)」を削除 ・値制約について記載を修正 「データ型(値制約)は必須」 → 「データ型(値制約)指定のある値を推奨するが、一部データ型指定のないデータが存在する。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
24	フォーマット仕様	項番47～51	掲載誌名、掲載巻、掲載号、掲載通号、掲載ページ DC-NDL(RDF)フォーマット仕様に合わせ、最大出現回数を「-」→「1」に修正	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)

25	フォーマット仕様	項番52	アクセス制限	<ul style="list-style-type: none"> ・備考に以下を追記 「※国立国会図書館デジタル化資料等のアクセス制限のため国立国会図書館でのみ使用する。」 ・項番を「53」→「52」へ修正 	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
26	フォーマット仕様	項番53	著作権に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・語彙の修正 dc:rights→dcterms:rights ・項番を「52」→「53」へ修正 	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
27	フォーマット仕様	項番54	著作者情報	<ul style="list-style-type: none"> 入力レベル「●」を削除 ※著作権情報は他機関でも使用が想定される項目のため、入力レベル「●」を削除する。 	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
28	フォーマット仕様	項番27-3 項番27-6	分類 (URI)	<ul style="list-style-type: none"> ・項目の新規追加 NDC(10版) ・細目の記載を修正 日本十進分類法(NDC)第8、9版以外→日本十進分類法(NDC)第8、9、10版以外 	2017/3/22 (リリース)
29	フォーマット仕様	項番3 項番4	タイトル タイトルよみ	DC-NDL(RDF)フォーマット仕様に合わせ、最大出現回数を「1」→「-」に修正	2017/3/22 (フォーマット仕様の記載修正のみ)